

# **Asignatura: Psicología Médica II**

## **Subtema 3. Principales alteraciones psíquicas en la práctica médica.**

### **Contenidos.**

- Los síntomas psíquicos como reacciones o respuestas de la personalidad al estrés percibido, en el contexto del proceso salud-enfermedad.**
- Trastornos en las funciones de integración o síntesis.**
- Trastornos del proceso cognitivo.**
- Principales trastornos del proceso afectivo.**
- Principales trastornos en la conducta.**

# **Conferencia: No 7**

## **Subtema 2. Síntomas Psíquicos**

### **Objetivos:**

- **Identificar las alteraciones psíquicas que se presentan por situaciones de estrés, más frecuentes en la práctica médica.**
- **Conocer el valor semiológico de estas alteraciones psíquicas para el diagnóstico y tratamiento integral del paciente hospitalizado o ambulatorio.**

# **Principales alteraciones psíquicas en la práctica médica.**

**El hecho de que una persona esté sometido a estrés puede facilitar la aparición de diversos síntomas psíquicos.**

**La respuesta al estrés puede implicar efectos emocionales, cognitivos y conductuales.**

# **Principales alteraciones psíquicas en la práctica médica.**


**En psicopatología puede situarse al paciente en uno de los siguientes 6 grupos de entidades, de las menos graves a las más graves:**

- 1 - trastornos situacionales transitorios.**
- 2 - Neurosis.**
- 3 - Trastornos de la personalidad.**
- 4 - Psicosis (reactivas o endógenas ).**
- 5 - Retraso mental.**
- 6 - Demencias.**

## Alteraciones de las funciones de integración o de síntesis:

Son aquellas que integran el trabajo combinado de los procesos cognitivos, afectivos y conativos como parte integrante de la actividad consciente.

# Trastornos en las funciones de integración o síntesis



# Trastornos del proceso cognitivo

La función cognitiva es la que permite obtener información del medio, tanto externo como interno. Cuando esta función se altera la realidad reflejada por tanto, es inadecuada.

**Procesos  
cognitivos**

**Sensaciones**

**Percepciones**

**Pensamiento**

**Lenguaje**

**Imaginación**

# Trastornos del proceso cognitivo

## Sensaciones

- Anestesia
- Hiperestesia
- Hipoestesis
- Cenestesis
- Parestesias

## Percepción

- Ilusiones
- Alucinaciones
- Seudoalucinaciones

## Pensamiento

### Por el Curso

- Aceleración
- Lentificación
- Prolijidad
- Divagación
- Disgregación
- Perceberación

### Por el Contenido

- Idea fija
- Idea sobrevalorada
- Idea obsesiva
- Idea fóbica
- Idea delirante
- Idea hipocondríaca



# Principales trastornos del proceso afectivo

La función afectiva es la calidad de la relación que se producen entre el que conoce y lo que es conocido, permitiendo reflejar las vivencias de agrado o desagrado.

Comprende

las emociones  
los sentimientos  
los estados de ánimo

# Trastornos del proceso afectivo



## **Trastornos en la expresión conductual de las necesidades.**

**La función conativa es la resultante de la unidad cognitivo-afectiva al llevar a vías de hecho la conducta voluntaria, pero también se dan respuestas involuntarias (reflejos incondicionados y condicionados), todos tendientes a la satisfacción de las necesidades o jerarquía de motivos.**

# Trastornos de las necesidades

## Alimentación

Bulimia

Anorexia

## Sueño (Insomnio)

Concentración

Mantenimiento

Final

## Sexuales

Satisfacción

Deseo

Anorgasmia

Vaginismo

Erección

Eyacuación

Hipoerotismo

Hipererotismo

# La conducta tiene dos fases

- La primera denominada fase conativa o fase preparatoria psicomotriz.
- La segunda, nombrada fase de acción explícita o conducta propiamente dicha.

# Alteraciones de la conducta

## Fase conativa

Abulia

Hipobulia

Hiperbulia

## Acción implícita

Acinesia

Hipocinesia

Hipercinesia

# Bibliografía

- **Material de Apoyo (formato digital en aula Virtual).**
- **Psicopatología Clínica y nosografía psiquiátrica / Iliana Cecilia Gourguet, Edit. Ciencias Médicas 2018**
- **Folleto complementario, Psicología y Salud, p.18-24**